東亞合成株式会社　大分工場

令7-13-2　産業廃棄物の焼却施設（平成10年4月23日（設置届出年月日）　第7031号、F-8002）で処分した廃棄物及び維持管理記録

処分した廃棄物の種類 及び数量（単位：t）	2026年 4月	2026年 5月	2026年 6月	2026年 7月	2026年 8月	2026年 9月	2026年 10月	2026年 11月	2026年 12月	2027年 1月	2027年 2月	2027年 3月
廃液（W3）	0											

維持管理記録		管理値及び 排出基準	2026年 4月	2026年 5月	2026年 6月	2026年 7月	2026年 8月	2026年 9月	2026年 10月	2026年 11月	2026年 12月	2027年 1月	2027年 2月	2027年 3月
焼却炉	燃焼ガス温度	800～1150℃	停止中											
	排ガス中の一酸化炭素	自主管理値 100ppm以下	停止中											
排ガス	採取位置		排ガス　　煙突											
	採取日													
	測定結果を得られた日													
	ダイオキシン類濃度	10ngTEQ/m3N												
	NOx濃度	50ppm以下												
	SOx濃度	1ppm未満												
	ばいじん濃度	0.250g/Nm3												
	HCl濃度	700mg/Nm3												
煤塵除去実施日														

東亞合成株式会社　大分工場

令7-13-2　産業廃棄物の焼却施設（平成10年4月23日（設置届出年月日）　第7031号、F-8002）で処分した廃棄物及び維持管理記録

処分した廃棄物の種類及び数量（単位：t）	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
廃液（W3）	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

維持管理記録		管理値及び排出基準	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
焼却炉	燃焼ガス温度	800～1150℃	停止中	連続測定において異常値は有りません。	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	連続測定において異常値は有りません。	停止中	停止中	停止中
焼却炉	排ガス中の一酸化炭素	自主管理値100ppm以下	停止中	連続測定において異常値は有りません。	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	連続測定において異常値は有りません。	停止中	停止中	停止中
排ガス	採取位置		排ガス　煙突											
排ガス	採取日			5月29日							12月19日			
排ガス	測定結果を得られた日			5月29日							12月19日			
排ガス	ダイオキシン類濃度	10ngTEQ/m3N		0.00000029							―			
排ガス	NOx濃度	50ppm以下		15.8							38.9			
排ガス	SOx濃度	1ppm未満		1ppm未満							1ppm未満			
排ガス	ばいじん濃度	0.250g/Nm3		0.052							0.041			
排ガス	HCl濃度	700mg/Nm3		―							＜230			
煤塵除去実施日														

東亜合成株式会社　大分工場

令7-13-2　産業廃棄物の焼却施設（平成10年4月23日（設置届出年月日）　第7031号、F-8002）で処分した廃棄物及び維持管理記録

処分した廃棄物の種類及び数量（単位：t）	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月
廃液（W3）	4	37	40	35	31	21	36	34	37	33	36	16

維持管理記録		管理値及び排出基準	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月
焼却炉	燃焼ガス温度	800～1150℃	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。
	排ガス中の一酸化炭素	自主管理値100ppm以下	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。
排ガス	採取位置		排ガス　煙突											
	採取日			5月16日		7月26日		9月27日		11月12日		1月24日		3月7日
	測定結果を得られた日			5月16日		7月26日		9月27日		11月12日		1月24日		3月7日
	ダイオキシン類濃度	10ngTEQ/m3N		―		―		―		0.00000015		―		―
	NOx濃度	41ppm以下		5.7		25.5		11.0		6.3		6.3		4.7
	SOx濃度	1ppm未満		1ppm未満		1ppm未満		1ppm未満		1ppm未満		1ppm未満		1ppm未満
	ばいじん濃度	0.230g/Nm3		0.074		0.070		0.059		0.094		0.076		0.063
	HCl濃度	700mg/Nm3		―		―		＜230		―		＜230		―
煤塵除去実施日														

東亜合成株式会社　大分工場

令7-13-2　産業廃棄物の焼却施設（平成10年4月23日（設置届出年月日）　第7031号、F-8002）で処分した廃棄物及び維持管理記録

処分した廃棄物の種類 及び数量（単位：t）	2023年 4月	2023年 5月	2023年 6月	2023年 7月	2023年 8月	2023年 9月	2023年 10月	2023年 11月	2023年 12月	2024年 1月	2024年 2月	2024年 3月
廃液（W3）	1	20	22	22	22	21	24	28	29	34	35	7

維持管理記録		管理値及び 排出基準	2023年 4月	2023年 5月	2023年 6月	2023年 7月	2023年 8月	2023年 9月	2023年 10月	2023年 11月	2023年 12月	2024年 1月	2024年 2月	2024年 3月
焼却炉	燃焼ガス温度	800～1150℃	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。
	排ガス中の一酸化炭素	自主管理値 100ppm以下	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。
排ガス	採取位置		排ガス　煙突											
	採取日			5月15日		7月20日		9月19日		11月13日		1月16日		3月7日
	測定結果を得られた日			5月15日		7月20日		9月19日		11月13日		1月16日		3月7日
	ダイオキシン類濃度	10ngTEQ/m3N		---		---		---		0.0098		---		---
	NOx濃度	41ppm以下		13.6		11.7		19.1		4.9		5.3		4.3
	SOx濃度	1ppm未満		1ppm未満		1ppm未満		1ppm未満		1ppm未満		1ppm未満		1ppm未満
	ばいじん濃度	0.230g/Nm3		0.025		0.024		0.024		0.025		0.031		0.007
煤塵除去実施日														

東亞合成株式会社　大分工場

令7-13-2　産業廃棄物の焼却施設（平成10年4月23日（設置届出年月日）　第7031号、F-8002）で処分した廃棄物及び維持管理記録

処分した廃棄物の種類及び数量（単位：t）	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月
廃液（W3）	0	34	33	34	13	23	35	29	35	36	29	12

維持管理記録		管理値及び排出基準	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月
焼却炉	燃焼ガス温度	800～1150℃	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。
	排ガス中の一酸化炭素	自主管理値100ppm以下	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。

排ガス														
	採取位置		排ガス　煙突											
	採取日			5月17日		7月25日		9月28日		11月16日			2月9日	
	測定結果を得られた日			5月17日		7月25日		9月28日		11月16日			2月9日	
	ダイオキシン類濃度	10ngTEQ/m3N		---		---		---		0（検出下限以下）			---	
	NOx濃度	41ppm以下		3.9		9.3		4.9		29.2			30.2	
	SOx濃度	1ppm未満		1ppm未満		1ppm未満		1ppm未満		1ppm未満			1ppm未満	
	ばいじん濃度	0.230g/Nm3		0.073		0.084		0.079		0.023			0.023	
煤塵除去実施日														3月30日

東亜合成株式会社　大分工場

令7-13-2　産業廃棄物の焼却施設（平成10年4月23日（設置届出年月日）　第7031号、F-8002）で処分した廃棄物及び維持管理記録

処分した廃棄物の種類及び数量（単位：t）	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月
廃液（W3）	3	34	35	34	31	27	35	33	38	25	33	4

維持管理記録		管理値及び排出基準	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月
焼却炉	燃焼ガス温度	800～1150℃	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。
	排ガス中の一酸化炭素	自主管理値100ppm以下	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。
排ガス	採取位置		排ガス　煙突											
	採取日			5月25日		7月27日		9月24日		11月12日			2月7日	
	測定結果を得られた日			5月25日		7月27日		9月24日		11月12日			2月7日	
	ダイオキシン類濃度	10ngTEQ/m3N		---		---		---		0.00020			---	
	NOx濃度	41ppm以下		10.6		9.2		24.9		4.4			37.9	
	SOx濃度	1ppm未満		1ppm未満		1ppm未満		1ppm未満		1ppm未満			1ppm未満	
	ばいじん濃度	0.230g/Nm3		0.050		0.066		0.053		0.084			0.046	
煤塵除去実施日														3月7日